



**Servizio
Sanitario
della
Toscana**

VACCINAZIONI COVID IN AMBIENTE PROTETTO ALLERGOLOGICO , età adulta

REAZIONI GRAVI SISTEMICHE INSORTE DOPO UNA QUALSIASI VACCINAZIONE	QUALI ? 1) Anafilassi * di qualsiasi grado insorta entro 4 ore dalla vaccinazione 2) Angioedema (gonfiore esteso), a distanza dalla sede d'inoculo (ad es. labbra, palpebre, lingua etcc.) , insorto entro 4 ore dalla vaccinazione 3) Orticaria generalizzata insorta entro 4 ore dalla vaccinazione
ASMA GRAVE "NON CONTROLLATO	COSA s'intende per ASMA NON CONTROLLATO? Quando soggetti affetti da asma bronchiale già in terapia presentano piu' di 2 episodi di asma la settimana con necessità di terapia in urgenza +/- frequenti cicli di cortisone sistemico, risvegli notturni per asma, limitazione significativa delle attività
PREGRESSA ANAFILASSI DA CAUSA NON NOTA <u>Q</u> DA ALLERGENE NOTO PRESENTE NEL VACCINO	COSA s'intende per ANAFILASSI? Vedi Anafilassi*
MASTOCITOSI	COS'E' la MASTOCITOSI? Patologia a rischio di anafilassi*

***Per ANAFILASSI s'intende una grave reazione ad esordio rapido ed improvviso che può causare la morte. Sampson et al. Allergy 2014; 69:1026-1045**

Bibliografia essenziale: Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni 2018 (ISSN:1123-3117 (cartaceo)_2384-8926 (online).

NON SONO A RISCHIO DI REAZIONI A VACCINI PERSONE ALLERGICHE A POLLINI ,A FARMACI, AD ALIMENTI , AD INSETTI CHE NON RIENTRANO NELLE CATEGORIE DI CUI SOPRA

Le vaccinazioni in ambiente protetto vengono effettuate presso:

- **SOS Allergologia e Immunologia Clinica Firenze-Osp. S Giovanni di Dio (Dir. Dott.ssa Donatella Macchia) cell.335-5412385**
- **SOS Allergologia e Immunologia clinica Prato-Osp.S Stefano (Dir.dr.A.Farsi) cell. 338 6755057**